

佛山市科瑞达/科顺达/科瑞特纺织检测中心 **送样要求**  
FOSHAN KERUIDA/KESHUNDA/KERUITE TEXTILE TESTING CENTRE

| 序号 | 检测项目           | 送样大小                                               |
|----|----------------|----------------------------------------------------|
| 1  | 纤维（成分）分析       | 织物：至少 20×20cm（如果有循环，需要完整循环）<br>纱样：1 个纱球（厚度不少于 5cm） |
| 2  | 纱支支数（纱球）实测/标准  | 至少一包纱                                              |
| 3  | 竹节纱风格          | 织物：至少 20×20cm（如果有循环，需要完整循环）<br>纱样：1 个纱球（厚度不少于 5cm） |
| 4  | 单纱强力           | 纱样：1 个纱球（厚度不少于 5cm）                                |
| 5  | 捻度             | 纱样：1 个纱球（厚度不少于 5cm） 织物：至少 30×30cm                  |
| 6  | 回潮率            | 纱样：一包纱 织物：至少 50 cm×全幅                              |
| 7  | 纤维细度           | 至少 20×30cm                                         |
| 8  | 纤维横截面切片        | 至少 20×30cm                                         |
| 9  | 乌斯特条干均匀度/毛羽和直径 | 纱样：1 个纱球（厚度不少于 5cm）或 10 个小纱球                       |
| 10 | 防勾丝            | 至少 100cm×全幅                                        |
| 11 | 起毛起球/耐磨性能      | 每项至少 50×50cm                                       |
| 12 | 织物强力/撕破/拉伸性能   | 每项至少 100cm×全幅                                      |
| 13 | 接缝滑移/接缝强力/缝子纰裂 | 织物：每项至少 50cm×全幅 缝制品：每项同一缝制形式 5 个样                  |
| 14 | 缩水率/扭度         | 至少 100cm×全幅                                        |
| 15 | 洗后外观           | 织物：至少 200cm×全幅 衣服：至少 2 件                           |
| 16 | 色牢度/酚黄变        | 每项至少 30×30cm                                       |
| 17 | 织物色差判定         | 整幅判定：至少 100cm×全幅 样品判定：至少 10×20cm                   |
| 18 | 织物硫化或活性染料判定    | 每项至少 30×30cm                                       |
| 19 | pH 值           | 至少 30×30cm                                         |

|    |              |                |
|----|--------------|----------------|
| 20 | 甲醛           | 至少 30×30cm     |
| 21 | 异味/禁用偶氮染料    | 每项至少 30×30cm   |
| 22 | 丝光钡值         | 至少 20×20cm     |
| 23 | 织物幅宽         | 至少 100cm×全幅    |
| 24 | 织物单位面积质量     | 至少 50cm×全幅     |
| 25 | 织物纬斜         | 至少 100cm×全幅    |
| 26 | 纱长/用纱比例      | 至少 10×10cm     |
| 27 | 机织物密度        | 至少 30×30cm     |
| 28 | 机种/针数/克重     | 至少 10×10cm     |
| 29 | 针织物结构（工艺）分析  | 至少 10×10cm     |
| 30 | 机织物结构（工艺）分析  | 至少 50 cm×全幅    |
| 31 | 溶氨纶留布板/溶纱留氨纶 | 至少 50×50cm     |
| 32 | 质量问题分析       | 提供问题布样，尽可能尺寸大些 |
| 33 | 滴水扩散时间       | 至少 50×50cm     |
| 34 | 芯吸高度         | 至少 50×50cm     |
| 35 | 吸水率/水分蒸发速率   | 至少 100cm×全幅    |
| 36 | 透湿量          | 至少 50×50cm     |

备注：某些测试项目含多个测试小项，如需同时测试多个小项，则送检样品数量相应增加。

【科瑞达】地址:佛山市禅城区张槎塱宝西路 10 号 A/B 座首层 电话:0757-82026772

QQ:1595034843 手机:18929950956 (微信同号)

【科顺达】地址:佛山市禅城区张槎昌荣路 11 号 2 号楼首层 电话:0757-82281301

QQ:2073037488 手机:18934376264 (微信同号)

【科瑞特】地址:佛山市南海区盐步平地第一牛仔城 60-63 号 电话:0757-85798099

QQ:2833379768 手机:18988640822 (微信同号)

网址: <http://www.fstest.top>

服务热线: 13702937172 (胡小姐)

【若需寄件，请寄科顺达地址】

周六、周日正常上班.